

»Comment greffer des cellules – Élevage des reines – Greffage de larves – Greffage de la cellule de la reine«

**»Comment greffer des cellules – Élevage des reines
– Greffage
des larves – Greffage de la cellule de la reine«**

Il existe des moyens de greffer
des larves afin d'élever des reines. Pour ce faire, il faut
construire une
cellule bâtisseuse, faire une cellule de finition et greffer
des cellules.

Il existe également des
procédures d'accouplement des reines. Il est possible
d'utiliser un microscope
pour cette procédure, mais certains types de microscopes ne
sont pas
recommandés. Cela est dû à l'angle sous lequel il faut
approcher les larves de
la cellule. L'utilisation d'un verre grossissant offre de
meilleures chances de
greffage, car il permet de pénétrer dans la cellule sous le
bon angle. L'outil
dont vous aurez besoin est un greffoir en acier inoxydable,
qui n'est autre
qu'un morceau du métal à l'extrémité recourbée. Vous pouvez
également utiliser
un greffoir chinois.

Compétences

Tous ces outils dépendent du niveau de compétence que vous avez dans les procédures de greffage.

L'outil chinois est doté d'un piston qui permet de pousser les larves vers

l'extérieur, ce qui facilite grandement le processus par rapport au morceau du

métal. Lors du greffage des larves, les microscopes numériques sont très utiles

pour montrer les différents âges de ce que vous voyez dans les cellules.

Âge du greffage

Choisissez des larves du bon âge, c'est-à-dire d'environ quatre à cinq jours,

et pas plus âgées que cela. L'angle d'approche doit être correct lorsque vous

ramassez la larve dans la cellule.

Veillez à ce que les dégâts soient aussi minimes que possible au moment où vous

atteignez les larves et la coupe de la reine. Lorsque vous avez greffé la

cellule, mettez la bâtisseuse en place, donnez aux cellules la bonne

nourriture, assurez-vous qu'elles sont dans le bon état et avec la bonne

proportion d'abeilles nourricières.

Exigences

Il est important d'identifier

l'âge des larves et pour ce faire, il faut noter une larve de quatre jours,

idéalement après son éclosion. Le prélèvement des larves dans les cellules requiert une grande habileté qui ne demande que de la pratique. Le processus du greffage et l'habileté permettent d'obtenir une indication de l'aspect des larves et de leur taille par rapport à celle d'un œuf.