

Excellents “pièges” pour lutter contre les insectes-ravageurs dans votre beau jardin

Divers types de pièges

De nombreuses variétés de pièges sont adaptées à des types spécifiques d'insectes que l'on trouve couramment dans les jardins. Le piège jaune collant en est une excellente illustration. Il est stratégiquement conçu pour capturer les ravageurs des plantes en suspension dans l'air en tirant parti de leur attirance pour la couleur jaune. Un autre exemple est le piège à phéromones, qui fonctionne en attirant exclusivement les insectes mâles. Des phéromones spécifiques à chaque espèce de ravageur – comme les foreurs de gousses, les vers roses de la capsule et les teignes des crucifères – sont utilisées. L'intégration de pièges dans votre stratégie de jardinage peut réduire considérablement la nécessité d'appliquer des pesticides.

Pièges à phéromones

Les pièges à phéromones sont des

dispositifs à base d'hormones destinés aux insectes mâles. Ces pièges sont constitués d'un tube en plastique, appelé leurre, enduit de la phéromone chimique émise par les femelles des insectes spodoptères (par exemple, les chenilles du tabac). Un entonnoir est fixé à un couvercle en plastique recouvert d'une poudre non toxique comme le borax. Le piège est fixé à un bâton et placé stratégiquement dans le champ ou le jardin, l'extrémité ouverte du couvercle étant fixée par un fil pour empêcher les parasites piégés de s'échapper. Le principe sous-jacent est que les pièges à phéromones attirent les insectes adultes mâles, perturbant ainsi leur capacité à s'accoupler avec les femelles. Cela entraîne une réduction de la ponte, et même si des œufs sont pondus, ils sont rendus infertiles.

Pièges collants jaunes

Les pièges collants jaunes sont conçus pour attirer les ravageurs des plantes volantes grâce à leur affinité pour la couleur jaune. Ces pièges non toxiques sont particulièrement adaptés aux plantes d'extérieur et capturent efficacement toute une série de ravageurs aériens, notamment les pucerons, les mineuses, les mouches blanches et les mouches noires. Leur résistance à l'eau leur permet de rester efficaces malgré l'exposition au soleil et au vent, tandis que les abeilles et les bourdons ne

sont pas attirés par eux. Pour une couverture optimale, il est conseillé de placer un minimum de huit pièges par acre dans les champs et deux à trois pièges dans les jardins, la quantité dépendant de la taille du jardin.

L'intégration de pièges dans votre stratégie de jardinage biologique peut considérablement atténuer les problèmes liés aux parasites tout en réduisant la dépendance à l'égard des interventions chimiques. Adaptés aux différents types de ravageurs et dotés de mécanismes innovants, les pièges constituent une solution écologiquement rationnelle pour lutter contre les ravageurs.