

Jinsi asili za kudhibiti uvimbe wa tumbo katika mifugo

Uvimbe wa tumbo kwa mifugo unaweza kusababishwa na mabadiliko ya lishe au kula matunda yaliyoiva sana, mtama mchanga, majani au majani ya mboga kama kabichi na koliflawwa.

Pia husababishwa na mnyama kulala chini kwa muda mrefu kwa sababu ya homa baada ya kuzaa, au kuziba bomba la chakula la wanyama.

Ikiwa dalili hizi zinatokea mara kwa mara, wanyama lazima waweza kuwa wamemeza plastiki, misumari au vitu ambavyo hawawezi kumeng'anya.

Kuzuia

Dumisha usafi katika zizi la wanyama, na uondoe taka zote. Lisha wanyama na lishe kavu kabla ya kuwatuma kulisha. Usiwape wanyama maji kabla au mara tu baada ya kula nyasi iliyo na umajimaji au umande. Baada ya kukata lishe au nyasi iliyo na unyevu, yakaushe kwa siku kadhaa kabla ya kulisha.

Matibabu

Mfanye mnyama atembee. Hii itasaidia gesi iliyonaswa kutoroka kutoka kwa tumbo.

Weka kijiti cha mbao kinene kama kidole gumba mdomoni na ukifungie shingoni kwa kamba. Hii itamruhusu mnyama kutafuna kijiti cha mbao bila kukimeza, na kwa hivyo itasababisha kudondoa mate na kusaidia kutoa gesi.

Fanya mnyama mgonjwa anywe glasi mbili za mafuta ya kupikia mara moja kila siku kwa siku tatu. Hii itasaidia kupunguza povu la gesi lililotumboni. Kwa kondoo, mfanye anywe glasi moja tu.

Tiba za kujitengenezea nyumbani

Chukua vijiko 2 vya mbegu za ova, vijiko 2 vya unga wa tangawizi, bana 2 za unga wa hing. Changanya na kiganja cha sukari. Kwa kondoo na mbuzi tumia unusu wa kiganja. Tengeneza umbo wa mpira unaonata. Paka mchanganyiko huu kwenye paa la kinywa cha mnyama kabla ya kulisha. Ifanye mara moja kila siku kwa siku 2.

Unaweza pia kuchanganya vijiko 2 vya mbegu za ova na kijiko 1 cha unga wa majani ya mwarobaini, vijiko 2 vya unga wa mbegu ya shamari, na kiganja cha sukari ili kutengeneza mpira wenye kunata.