

»Kiwango cha juu cha Kuangua Mayai Nyumbani kwa kutumia Incubator y«

Tatizo kubwa la kuku, ni ufugaji wa vifaranga. Joto sahihi ni lipi, unyevu sahihi au aina sahihi ya mashine ya kutumia?

Jambo muhimu zaidi kwa biashara ya kutaga mayai iliyofanikiwa, ikiwa unataka kuangua idadi kubwa ya vifaranga ni mayai. Hakikisha umepata toa mayai kutoka kwa muuzaji sahihi. Mayai lazima yawe na umri wa siku 7 tangu yalipowekwa na ukubwa wa kati. Matumizi ya mayai madogo sana au mayai makubwa sana hayapendekezwi. Tumia yai la ukubwa wa wastani. Yai lazima liwe laini lililopigwa ganda. Yai lolote ambalo ni mbovu au lenye udongo halipaswi kutumiwa.

Usafirishaji mayai

Safirisha mayai kwa kutumia njia laini ya usafiri. Yai lenye rutuba limepata zygoti ambayo hushikiliwa katika nafasi katikati ya kiini kwa filamenti. Kusafirisha kwa kutukisha mayai, yolk itatikisika na filamenti inakatwa na zygoti inakuwa haina utulivu hivyo haiwezi kuzaa.

Baada ya kusafirisha mayai, hifadhi mayai, elekeza upande mpana juu na upande mwembamba chini. Kanuni hiyo inatumika wakati wa kupakia mayai kwenye trei za incubator.

Mazingatio

Ili uweze kuangua mayai mengi, toa mayai angalau masaa 2 baada ya kuyasafirisha na kabla ya kuyaweka kwenye incubator. Katika kipindi hiki unapaswa kuwa unaendesha incubator kwa masaa 12 yaliyopita ili iweze kuimarika na uweze kuangalia mifumo inafanya kazi.

Mara tu unapopakia incubator, inashauriwa usifungue incubator au kuongeza mayai..

Masharti

Joto linalohitajika kwa ajili ya kuangua mayai ni 37.5 °C. Thamani inayohitajika kwa unyevu ni 65 kati ya siku 1–18. Wakati mayai yakiwa tayari kwa siku ya kuangua 19– 22, joto litatunzwa kwa 37.5 °C. Unyevu unaohitajika unaweza kubadilika kulingana na aina ya uzalishaji mkulima anataka.

Kwa kuangua na mkavu, dumisha 65 HH na kwa kuangua na maji maji rekebisha unyevu kutoka 65 HH kusoma kati ya 70–80 HH. Ningependekeza kutumia kuangua na ukavu.