

»Kusimamisha maharagwe ya kutambaa«

Kujitengenezea vijiti husaidia kuzalisha maharagwe ya kutambaa.

Katika maeneo za nyanda ya juu, maharagwe ya kutambaa huzaa mara tatu kuliko maharagwe ya kichaka. Maharagwe ya kutambaa huhitaji vijiti ili yazae vizuri. Halfu, vingi/vijiti bora huwa ghali.

Urefu bora wa vingi/ vijiti

Vingi vinafaa kuwa na urefu wa mita mbili au mbili unusu. Vikiwa vifupi mno, ncha za maharagwe zitajikunja na kukatika kwa hivyo, mavuno hupunguka. Vingi vikiwa virefu mno, maharagwe yatajitahidi kutambaa kadri ya urefu huo na kuzaa kidogo. Maharagwe yanapokaribia wiki mbili au tatu, ncha za mimea huaza kutafuta sehemu za kujishikilia na kutambaa. Unafaa kuyawekea maharagwe vingi wiki mbili baada ya kupanda. Laa sivyo, yatatambaliana kwenye udongo na kuzaa kidogo.

Vingi vya kujitengenezea

Ili kujitengenezea vingi, panda miti mbao kama vile mikaratusi au mtukutu. Kata matawi ya miti ili kupata vingi. Uwezekano wingine ni kutumia vingi vya nyasi ya napier. Shamba lako halifai kufunikwa na magugu ili maharagwe yasibaki chini yakitambaa juu ya magugu.

Weka vingi katika mistari kila baada ya nusu mita na uache angalao nusu mita kati ya mistari. Simika vingi kwa nguvu kwenye udongo ili visiangushwe na upepo mkali. Kila kigingi kinaweza kusimamisha maharagwe matano. Ili kutengeneza henga, weka vingi vitatu vya urefu wa mita mbili kati ya mistari miwili ya maharagwe, kila kigingi kikiachana kwa mita 5.

Unganisha vigingi hivyo katika sehemu ya juu kwa kamba au fito.

Baada ya kuvuna, viweke vingi katika kivuli, ili visipasuliwe na jua. Simamisha vigingi ili pande iliokuwa ardhini iangalie juu, ili maji yatiririke na vikauke kwa urahisi.

Unapovuna mahindi, ondoa magunzi na majani kisha uacha mashina thabiti yakiwa yamesimama ili kuwa vigingi vya maharagwe msimu ujao. Ikiwa mashina ya mahindi si thabiti kutosha, unaweza kuweka vigingi vya miti katika kila mashina manne, na kuvifunga pamoja sehemu ya juu.

Unaweza pia kukuza maharagwe ya kutambaa pamoja na mahindi. Ili kuhakikisha kwamba maharagwe hayathiri mahindi, yapande mwezi mmoja baada ya mahindi.