L’exploitation d’une plantation de palmiers à huile – La gestion d’une pépinière

La pépinière de palmiers à huile assure la germination et la bonne
croissance des graines germées.

Lors de l’établissement de la pépinière de palmiers à huile, il faut
veiller à utiliser l’irrigation par aspersion et au goutte-à-goutte. Surveillez
également en permanence les plantes malades, qui peuvent présenter des signes
tels que des taches brunes sur les feuilles. Veillez à contrôler les mauvaises
herbes sur le sol entre les plants en pots avec un produit chimique recommandé.

La sélection et la préparation du site

Commencez par vous assurer que le terrain choisi est légal pour
l’agriculture, qu’il est bien drainé et que sa surface est plane. Il est
également important d’installer la pépinière à proximité d’un point d’eau afin
de garantir un approvisionnement constant en eau et un accès facile. En outre,
il faut débroussailler, construire un système de drainage

adéquat pour évacuer
l’excès d’eau, établir des réseaux de transport pour faciliter l’acheminement
du matériel de plantation et clôturer la zone pour éviter les vols et les
visiteurs indésirables de la ferme.

La gestion de la pré-pépinière

Commencez par remplir et compacter des sacs noirs en polyéthylène de 6 x 9
cm ou des plateaux de pots avec du substrat de culture et arrosez
quotidiennement. Ensuite, arrangez correctement les pots de culture remplis,
sans espace entre les pots, et plantez les graines germées à une profondeur de
2 cm en orientant les racines vers le bas et les pousses vers le haut.
Recouvrez ensuite les graines d’une fine couche de terre et arrosez deux fois
par jour par aspersion ou goutte à goutte. Appliquez également les engrais
recommandés après la germination des graines et contrôlez manuellement les
mauvaises herbes.

La gestion de la pépinière principale

Utilisez toujours un sac noir perforé de 38 cm x 48 cm, que vous remplirez
avec le substrat de culture et que vous compacterez. De plus,

il faut arroser
tous les jours et disposer les semis en pots de manière triangulaire. Après 4
mois, transplantez et placez les plants au centre du grand sac et arrosez
régulièrement.